

Echipament pentru trasat marcaje

TITAN Powered by
WAGNER
Utilaj fabricat în Statele Unite ale Americii

TITAN[®]

POWRLINER[™]
4500



Distribuitor local

POWRLINER 4500

Revoluționarul **PowrLiner 4500**, construit cu tehnologie care oferă cea mai bună trasare din clasă, cu o calitate clară și consecvență a liniilor, chiar și pe cele mai dure suprafețe. Conceput pentru a rezista la rigorile utilizării constante, de zi cu zi, pe trotuaruri, câmpuri și gazon. Este linia intermediară perfectă pentru antreprenorii care au nevoie de un echipament pentru trasare manevrabil, cu sarcini medii, pentru proiectele în care mașinile mari pur și simplu nu sunt profitabile pentru a opera.

Recomandat pentru proiecte de dimensiuni medii.



Recomandat pentru proiecte de dimensiuni medii, loturi de parcare, terenuri sportive

Materiale aplicabile: pe bază de latex și ulei



Echipe standard:

2 pistoale de pulverizare RX-80

2 duze 419 TR1

Furtun airless 1/4" x 15 m

Furtun airless 1/4" x 3,7 m

Furtun airless 1/4" x 1,8 m

SC -6+ duza 517



- **DeadLock Handlebars** permite reglarea ghidonului pe trei planuri pentru a se potrivi oricărei dimensiuni și nivel de confort; înăuntru și afară, în sus și în jos și pivotare înainte sau înapoi
- Abilitatea de a trasa linii cu 1 sau 2 pistoale
- Garanție de elită pe viață oferită pentru pompa de fluid hidraulic
- **Tehnologia PermaStroke™** oferă durabilitate pe viață, fără piston sau garnituri de înlocuit și are doar două piese de uzură care se pot repara pe teren, chiar de către operator
- Sistemul hidraulic etanș nu are electronice sau ambreiaje care să se ardă
- Supapa de împingere **Sureflo™** facilitează amorsarea
- **FlatLine Pulsation Dampener™** elimină fluctuațiile de presiune pentru linii curate și clare
- Filtrul pompei fără scurgeri menține stratul în carcasă atunci când este îndepărtat pentru o curățare ușoară și rapidă
- Tabloul de bord **PowrCenter™** găzduiește totul chiar la vârful degetelor, cum ar fi butonul de control al presiunii, suportul pentru duze și suportul pentru pahar
- Anvelope mari de 16" pentru portabilitate sporită pe suprafețe accidentate
- Design nou swing back pentru un plus de confort
- Pistolul detașabil permite o capacitate completă de șablonare

Distribuitor local

POWRLINER 4500

GHIDON DEADLOCK

Ajustabil în 3 planuri

TABLOU DE BORD POWRCENTER™

Ușor de utilizat, include butonul de control al presiunii, suport duza și suport pentru pahar

PERMASTROKE TECHNOLOGY™

FLATLINE PULSATION DAMPENER™

Elimină fluctuațiile de presiune pentru a evita discontinuitatea liniei pe care o trasază

NO-SPILL VERTICAL PUMP FILTER

Designul vertical păstrează liniile perfect drepte în timpul deplasării

SUREFLO™ PUSHER VALVE

Facilitează sistemul de amorsare

MOTOR HONDA® GX160

- Excepțional de silențios
- Performanța finisării cu vibrații reduse
- Alerta de ulei scăzut previne blocarea motorului

PLACA DE MONTARE MOTOR REGLABILĂ

Optimizează distribuția greutatei pentru marsarier sau pentru LazyLiner

SMARTARM™

Pivotează și ridică, făcând ajustările liniei și transportul rapid și ușor

HEAVY-DUTY FRAME

Rezistă la substanțe chimice dure și coroziune

OPTIONAL RIDE-ON LAZYLINER™

Termină lucrările de până la patru ori mai repede
Mărește confortul operatorului



ANVELOPE MARI DE 16"

Pentru portabilitate sporită pe suprafețe accidentate

PISTOALELE

Două pistoale RX-80™ cu duze premium 419 TR1

POWRLINER 4500

SPECIFICATII TEHNICE

MOTOR BENZINA	HONDA GX160
CAPACITATE / PUTERE	160 cm ³ , 4 kW
DEBIT MAX.	4.7 l/min.
PRESIUNE MAX. OPERARE	228 bar
DUZA MAX. (1-PISTOL)	0.036" (0,914 mm)
DUZA MAX. (2-PISTOALE)	0.025" (0,635 mm)
GREUTATE	103 kg

Distribuitor local



Ghid alegere duza

Echipamente pentru trasat marcaje



ALEGE DUZA POTRIVITA

CE DUZA FOLOSESC ÎN FUNCȚIE DE OBIECTIV

	TRASAJE TEREN SPORT	TRASAJE STRADALE / RUTIERE						TRASAJE CURBE	STOP SAU TRECERI DE PIETONI
									
LATIME LINIE CM	6	10	12	15 /18	20 22,5	25 30	37,5	20	50
VASCOZITATE SCAZUTA	213● 215●	417○		619○	619○ 621○	821○ 823●	825● 827●	2 x 62○	2 x 62●
VASCOZITATE RIDICATA	217○ 219○	419○ 421○		619○ 621○	621○ 623●	825● 827● 829●	831● 835●	2 x 62●	2 x 63●

Latimea liniei indicate se obtine pulverizand vopseaua de la 15 cm intre varf si suprafata. Pentru a mari latimea liniei, de ex. 30 si 37,5 cm, extindeti distanta dintre varf si suprafata (ridicati pistolul).

Tip filtru ● ● ○ ●

Filtre pistol

Pentru pistoalele: RX-Pro™, RX-80™, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70.

NEFILETAT		
FILTRU	COD / BUC	COD / 2 BUC
Grosier (Verde)*	581-059	0089957
Mediu (Alb)	581-060	0089958
Fin (Galben)	581-062	0089959
Extra Fin (Rosu)	581-061	0089960

*Filtru standard corp pompare Advantage 400



Pentru pistoalele: LX-80III and LX-80 Platinum.

FILETAT		
FILTRU	COD / BUC	COD / 2 BUC
Grosier (Verde)*	540-030	500-200-03
Mediu (Alb)	540-060	500-200-06
Fin (Galben)	540-100	500-200-10
Extra Fin (Rosu)	540-150	500-200-15

*Filtru standard corp pompare 440i si Impact 400.

Distribuitor local